

## 輸液製品 包装仕様、包装表示変更のご案内

## 謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につき格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社輸液スタンディングバッグ®製剤品につきまして、個装箱の包装仕様及び包装表示を変更致しますので、ご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の 程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

## 変更内容


- ① 個装箱(輸送箱)の開封口および開封方法の変更
- ② 開封口に「容器の天面シールを掴まないように開梱してください」を明記
- ③ スタンディングバッグ® 製剤を明記

## 変更品の出荷案内

販 売 名	包 装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ソリタ®-T1号輸液	200mL×20袋	476162523	6L019	2019年9月	2016年11月下旬
	500mL×20袋	476162530	6K027	2019年8月	2016年12月上旬
ソリタ®-T2号輸液	200mL×20袋	476162622	6L003	2019年9月	2017年6月
	500mL×20袋	476162639	6K023	2019年8月	2016年12月中旬
ソリタ®-T3号輸液	200mL×20袋	476162721	6L029	2019年9月	2016年11月下旬
	500mL×20袋	476162738	6K079	2019年8月	2016年12月中旬
ソリタ®-T3号G輸液	200mL×20袋	476162820	6L009	2019年9月	2017年2月中旬
	500mL×20袋	476162837	未定	未定	2017年4月
ソリタ <sup>®</sup> -T4号輸液	200mL×20袋	476162929	未定	未定	2017年7月
	500mL×20袋	476162936	6K014	2019年8月	2017年1月下旬
ソリタックス®-H輸液	500mL×20袋	476163018	未定	未定	2017年1月上旬
EL-3号輸液	500mL×20袋	476159509	6L016	2019年9月	2016年12月中旬
10%EL-3号輸液	500mL×20袋	476159608	6L011	2019年9月	2017年1月上旬
リナセート <sup>®</sup> 輸液	200mL×20袋	476159721	未定	未定	未定
	500mL×20袋	476159714	6K007	2019年8月	2016年11月下旬
生理食塩液「AY」	500mL×20袋	476170603	未定	未定	2017年4月
ブドウ糖注射液「AY」5%	500mL×20袋	476170702	未定	未定	2017年3月上旬

※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に 包装表示変更品 の表示をいたします。

- 個装箱の開封口およびデザインの変更 例)ソリタ®-T3号輸液200mL
- ① 容器天面シールの注意書き明記 ② 開封口の変更 ③ スタンディングバッグ® 製剤を明記



● **開封方法の変更** 例)ソリタ®-T3号輸液500mL

