

輸液用電解質液

YDソリタ[®]-T1号輸液YDソリタ[®]-T3号輸液YDソリタ[®]-T3号G輸液

容器デザイン変更のご案内

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております輸液用電解質液「YDソリタ[®]-T1号輸液」「YDソリタ[®]-T3号輸液」「YDソリタ[®]-T3号G輸液」のスタンディングバッグ[®]製剤の容器デザインを変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ① 容器製品名・容量の逆さ文字の拡大(吊り下げた際の製品確認の向上)
- ② 容器片側への目盛文字の追加

変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。


販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
YDソリタ [®] -T1号輸液	200mL×20袋	476169829	7F120	2020年5月	2017年8月上旬
	500mL×20袋	476169836	7F161	2020年5月	2017年7月下旬
YDソリタ [®] -T3号輸液	200mL×20袋	476170023	7F128	2020年5月	2017年8月下旬
	500mL×20袋	476170030	7F311	2020年5月	2017年8月中旬
YDソリタ [®] -T3号G輸液	200mL×20袋	476170122	7E102	2020年4月	2017年7月下旬
	500mL×20袋	476170139	7F122	2020年5月	2017年8月下旬

※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に「容器デザイン変更品」の表示をいたします。

● 容器デザインの変更

例) YDソリタ[®]-T3号G輸液500mL

- ① 逆さ文字の拡大(白べた追加)
- ② 片側の目盛文字追加



例) YDソリタ[®]-T3号G輸液200mL

- ③ 逆さ文字の拡大(白べた追加)
- ④ 片側の目盛文字追加

