

## 輸液製品 輸送箱デザイン変更のご案内

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社輸液スタンディングバッグ<sup>®</sup>製剤品の輸送箱デザインを変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容 ※例)ソリタ<sup>®</sup>-T3号輸液 500mL×20袋

開封性向上のため、下記仕様に変更いたします。

- ① 天面に折り目を追加 (赤色の破線部分)
- ② 天面と短側面が隣接する辺のミシン目の形状を変更



### 変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ソリタ <sup>®</sup> -T1号輸液	500mL×20袋	476162530	7N074	2020年11月	2018年2月中旬
ソリタ <sup>®</sup> -T2号輸液	500mL×20袋	476162639	7N043	2020年11月	2018年3月上旬
ソリタ <sup>®</sup> -T3号輸液	500mL×20袋	476162738	7M202	2020年10月	2018年2月中旬
ソリタ <sup>®</sup> -T3号G輸液	500mL×20袋	476162837	7N026	2020年11月	2018年3月下旬
ソリタ <sup>®</sup> -T4号輸液	500mL×20袋	476162936	8B031	2021年1月	2018年4月上旬
ソリタックス <sup>®</sup> -H輸液	500mL×20袋	476163018	8A034	2020年12月	2018年3月下旬
EL-3号輸液	500mL×20袋	476159509	8B033	2021年1月	2018年3月下旬
10%EL-3号輸液	500mL×20袋	476159608	8B020	2021年1月	2018年3月下旬
生理食塩液「AY」	500mL×20袋	476170603	8A016	2020年12月	2018年2月下旬
ブドウ糖注射液「AY」5%	500mL×20袋	476170702	7N007	2020年11月	2018年2月中旬

※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に「包装仕様変更品」の表示をいたします。

<生理食塩液「AY」およびブドウ糖注射液「AY」5%は目盛り容量表示変更と同時に実施するため、「容器デザイン変更品」「包装仕様変更品」を併記いたします。>

<リナセート<sup>®</sup>D輸液 (500mL×20袋) およびリナセート<sup>®</sup>F輸液は、初回製造品より対応しております。>

以上