

血液凝固阻止剤

生物由来製品、処方箋医薬品<sup>注</sup>**ローへパ®透析用100単位/mLシリソジ20mL****ローへパ®透析用150単位/mLシリソジ20mL****ローへパ®透析用200単位/mLシリソジ20mL**

## 包装表示等変更のご案内

謹 啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております「ローへパ®透析用100単位/mLシリソジ20mL」、「ローへパ®透析用150単位/mLシリソジ20mL」、「ローへパ®透析用200単位/mLシリソジ20mL」につきまして、『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』(平成24年6月29日付医政経発0629第1号、薬食安発0629第1号)に基づき個装箱からJANコードを削除するのに伴い、包装表示を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

このたびの変更につきましては、多大なるお手数をおかけすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

謹 白

記

### △変更内容

#### ①JANコード削除

『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』(平成24年6月29日付医政経発0629第1号、薬食安発0629第1号)に基づき個装箱からJANコードを削除します。

#### ②「処方せん」→「処方箋」の改訂

容器ラベル、個装箱、添付文書に表示されている「処方せん」を「処方箋」に改訂します。

#### ③効能効果・用法用量の表示の変更

プリスター包装に表示されている

「効能、用法、使用上の注意等については添付文書をよくご覧ください」を  
「効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については添付文書をよくご覧ください」  
に順次変更します。

#### ④品番の追加

輸送箱に製造管理上必要な品番を短側面2箇所に表示します。(製品には直接関係ありませんので、ご了承ください)

#### ⑤個装箱のデザイン変更(詳細は裏面をご参照ください)

#### ⑥ケアマークを最新標記に変更

従来品	変更品

## 個装箱のデザイン変更

### ●個装箱(ローヘパ<sup>®</sup>透析用150単位/mLシリンジ20mL)



## 変更品の出荷案内

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定期
ローヘパ <sup>®</sup> 透析用100単位/mLシリンジ20mL	10シリンジ	476164909	5F124	2018年5月	2016年3月
ローヘパ <sup>®</sup> 透析用150単位/mLシリンジ20mL	10シリンジ	476165005	5E122	2018年4月	2015年8月下旬
ローヘパ <sup>®</sup> 透析用200単位/mLシリンジ20mL	10シリンジ	476165104	5E121	2018年4月	2015年9月下旬

※当面の間、個装箱および輸送箱に [包装表示変更品] の表示をいたします。

以 上