

エレトリプタン錠20mg「YD」を 服用される方へ

このお薬は、片頭痛のためのお薬です。
必ずお読みください。

服用する前にご確認ください

いつもと違う頭痛が起こった場合には、この
お薬を服用しないでください。

このお薬は、片頭痛のためのお薬です。いつもと違う頭痛が起
きた場合、片頭痛ではない可能性がありますので、このお薬を
服用せずに、**至急、医療機関にご相談ください。**

正しい服用方法

1錠



痛くなったら1回1錠を服用してください

効果が不十分な場合には、前回の服用から2
時間以上あけて、1錠を追加服用するこ
とができます。

プラス1錠



計2錠



1錠の服用で効果が不十分な場合には、次
の片頭痛発作時からは1回2錠を服用する
ことができます。

注意:1日最大2錠を超えて服用しないでください。

eletriptan

eletiptan



エレトリプタン錠20mg「YD」服用後の注意

このお薬は、飲んだあとに眠くなることがありますので、自動車の運転など、危険を伴う機械の操作をしないでください。

症状の改善がまったくみられない場合、また、のどや胸に圧迫感や締めつけ感があらわれた場合や、めまいなど何か変わった症状があらわれた場合は、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

エレトリプタン錠20mg「YD」以外のお薬を服用されている方はそれらすべてを主治医または薬剤師にご相談ください。(薬局で買っているお薬、病院でもらっている他のお薬、他の片頭痛薬など)

主治医または薬剤師の連絡先

製造販売元



株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

2018年12月作成