

平成17年12月

お客様各位

株式会社 陽進堂

## 使用上の注意事項改訂のお知らせ

### 非ステロイド性鎮痛・消炎剤 ボルビット錠 80mg (ザルトプロフェン錠)

今般、平成17年12月2日付事務連絡及び自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分に変更箇所です。\_\_\_\_\_：事務連絡、\_\_\_\_\_：自主改訂)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

#### 記

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1)～3) 変更なし</p> <p>4) <u>消化性潰瘍、小腸・大腸潰瘍、出血性大腸炎(いずれも頻度不明)</u> 消化性潰瘍及び小腸・大腸潰瘍(出血や穿孔を伴うことがある)、<u>出血性大腸炎</u>があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>5) 変更なし</p>	<p>4. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1)～3) 省略</p> <p>4) <u>消化性潰瘍(頻度不明)</u> 消化性潰瘍(出血や穿孔を伴うことがある)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>5) 省略</p>

⇒裏面もご覧下さい。

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

改訂後		改訂前	
(3) その他の副作用		(3) その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
消化器	胃不快感、胃痛、嘔気、心窩部痛、下痢、胃重感、胸やけ、口内炎、悪心、食欲不振、腹痛、嘔吐、便秘、腹部膨満感、舌炎、口渇	消化器	胃不快感、胃痛、嘔気、心窩部痛、下痢、胃重感、胸やけ、口内炎、悪心、食欲不振、腹痛、嘔吐、便秘、腹部膨満感、舌炎、口渇
精神神経系	眠気、めまい、頭痛、しびれ(感)	精神神経系	眠気、めまい、頭痛、しびれ(感)
過敏症 <sup>注1)</sup>	光線過敏症、発疹、皮疹、湿疹、そう痒	過敏症 <sup>注1)</sup>	光線過敏症、発疹、皮疹、湿疹、そう痒
血液	ヘモグロビン減少、ヘマトクリット値低下、赤血球減少、好酸球増加、血小板増加、白血球増加	血液	ヘモグロビン減少、ヘマトクリット値低下、赤血球減少、好酸球増加、血小板増加、白血球増加
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、Al-P上昇、 $\gamma$ -GTP上昇	肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、Al-P上昇、 $\gamma$ -GTP上昇
腎臓	BUN上昇、血中クレアチニン上昇、血尿	腎臓	BUN上昇、血中クレアチニン上昇、血尿
その他	ほてり、頻尿、浮腫、倦怠感、排尿痛、排尿障害、発熱	その他	ほてり、浮腫、倦怠感、排尿痛、排尿障害
注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。		注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	

### 〈参考〉

DSU No. 145 (2005年12月) 掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部 黒瀬

TEL 076-465-5181 FAX 076-466-3110

以上