

輸液製品 容器デザイン変更のご案内

謹 啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社輸液スタンディングバッグ®製剤品の容器デザインを変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

変更内容

- ① 容器製品名・容量の逆さ文字の拡大(吊り下げた際の製品確認の向上)
- ② 容器片側への目盛文字の追加

変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ソリタ®-T1号輸液	200mL×20袋	476162523	7F036	2020年5月	2017年8月下旬
	500mL×20袋	476162530	7H061	2020年6月	2017年10月上旬
ソリタ®-T2号輸液	200mL×20袋	476162622	未定	未定	2017年11月中旬
	500mL×20袋	476162639	7F035	2020年5月	2017年8月上旬
ソリタ®-T3号輸液	200mL×20袋	476162721	7F058	2020年5月	2017年8月下旬
	500mL×20袋	476162738	7F169	2020年5月	2017年9月上旬
ソリタ®-T3号G輸液	200mL×20袋	476162820	7H011	2020年6月	2017年10月中旬
	500mL×20袋	476162837	7F020	2020年5月	2017年8月下旬
ソリタ®-T4号輸液	200mL×20袋	476162929	7H005	2020年6月	2017年9月中旬
	500mL×20袋	476162936	7F025	2020年5月	2017年8月中旬
ソリタックス®-H輸液	500mL×20袋	476163018	7H030	2020年6月	2017年9月上旬
リナセート®輸液	200mL×20袋	476159721	未定	未定	未定
	500mL×20袋	476159714	7H018	2020年6月	2017年8月中旬
EL-3号輸液	500mL×20袋	476159509	7F025	2020年5月	2017年7月下旬
10%EL-3号輸液	500mL×20袋	476159608	未定	未定	2017年11月下旬
生理食塩液「AY」	500mL×20袋	476170603	未定	未定	2018年3月下旬
ブドウ糖注射液「AY」5%	500mL×20袋	476170702	未定	未定	2018年3月上旬

※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に「容器デザイン変更品」の表示をいたします。

● 容器デザインの変更

例) ソリタ[®]-T3号G輸液500mL

- ① 逆さ文字の拡大(白べた追加)
- ② 片側の目盛文字追加



例) ソリタ[®]-T3号輸液200mL

- ③ 逆さ文字の拡大(白べた追加)
- ④ 片側の目盛文字追加

