

ダブルバッグ製剤品 包装等変更のご案内

謹 啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社ダブルバッグ製剤品の容器、輸送箱等を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

また、今回のご案内が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

変更内容

- ① 容 器：ゴム栓をトライアングル栓体に変更
- ② 輸送箱：持ちやすさ向上のため、手掛け穴デザインを変更
- ③ その他：脱酸素剤封入数量を1個に変更(パレプラス[®] 輸液 1000mL×10袋のみ)

変更品の出荷案内


変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包 装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ツインバル [®] 輸液	500mL×20袋	476160406	7N650A	2019年11月	2018年3月上旬
ツインバル [®] 輸液	1000mL×10袋	476160413	7M421A	2019年10月	2018年2月上旬
パレセーフ [®] 輸液	500mL×20袋	476160505	8A413A	2019年6月	2018年3月上旬
パレプラス [®] 輸液	500mL×20袋	476167108	7M203A	2019年4月	2018年1月下旬
パレプラス [®] 輸液	1000mL×10袋	476167115	7M143A	2019年4月	2018年2月上旬
ピーエヌツイン [®] -1号輸液	1000mL×7袋	476160604	7N728A	2020年11月	2018年3月下旬
ピーエヌツイン [®] -2号輸液	1100mL×7袋	476160703	7N827A	2020年11月	2018年3月下旬
ピーエヌツイン [®] -3号輸液	1200mL×7袋	476160802	未定	未定	2018年7月


※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に「ゴム栓変更品」の表示をいたします。

(パレプラス[®] 輸液 1000mL×10袋は脱酸素剤封入数量変更と同時に実施するため、「包装仕様変更品」の表示となります。)

●ゴム栓の変更



●輸送箱（例）パレプラス[®]輸液 500mL×20袋



●脱酸素剤封入数量（パレプラス[®]輸液 1000mL×10袋のみ）

従来品	変更品
2個	1個

以上