

## 輸液製品 輸送箱仕様変更のご案内

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社輸液スタンディングバッグ®製剤品の輸送箱仕様を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

#### ●開封口の変更

### 変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ソリタ®-T1号輸液	200mL×20袋	476162523	0A058	2022年12月	2020年3月中旬
	500mL×20袋	476162530	未定	未定	2020年6月下旬
ソリタ®-T2号輸液	200mL×20袋	476162622	未定	未定	2020年7月中旬
	500mL×20袋	476162639	未定	未定	2020年4月下旬
ソリタ®-T3号輸液	200mL×20袋	476162721	9N090	2022年11月	2020年2月上旬
	500mL×20袋	476162738	9N237	2022年11月	2020年2月中旬
ソリタ®-T3号G輸液	200mL×20袋	476162820	0A017	2022年12月	2020年4月上旬
	500mL×20袋	476162837	未定	未定	2020年6月下旬
ソリタ®-T4号輸液	200mL×20袋	476162929	0A011	2022年12月	2020年4月上旬
	500mL×20袋	476162936	未定	未定	2020年4月下旬
ソリタックス®-H輸液	500mL×20袋	476163018	未定	未定	2020年4月下旬
EL-3号輸液	500mL×20袋	476159509	未定	未定	2020年5月中旬
10%EL-3号輸液	500mL×20袋	476159608	未定	未定	2020年3月下旬
リナセートD®輸液	200mL×20袋	476159745	0A002	2022年12月	2020年4月中旬
	500mL×20袋	476159752	9N029	2022年11月	2020年2月下旬
リナセートF®輸液	500mL×20袋	476173307	未定	未定	2020年4月下旬
生理食塩液「AY」	500mL×20袋	476170603	0A031	2022年12月	2020年3月中旬
ブドウ糖注射液「AY」5%	500mL×20袋	476170702	未定	未定	2020年5月上旬

※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に「包装仕様変更品」の表示をいたします。

# 輸送箱仕様の変更

※例) ソリタ<sup>®</sup>-T3号輸液 500mL ※画像は印刷データです。

## ●開封口の変更

