

高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素液

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

ワンパル[®]1号輸液 ワンパル[®]2号輸液

包装仕様変更のご案内

謹 啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております「ワンパル[®]1号輸液」「ワンパル[®]2号輸液」の包装仕様を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。



謹 言

記

変更内容

●個装箱の開封仕様変更

個装箱の開封仕様を変更いたします。

従来品	変更品
 <p>① 蓋を破り、矢印 方向に直接押し こめ下さい</p> <p>取扱注意 貯法 避光・室温保存</p> <p>製剤を傷つけないように、注意して開梱して下さい</p> <p>800mL×10袋 AY 高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素液 ワンパル[®]1号輸液</p>	 <p>① 蓋を破り、矢印 方向に直接押し こめ下さい</p> <p>取扱注意 貯法 避光・室温保存</p> <p>製剤を傷つけないように、注意して開梱して下さい</p> <p>800mL×10袋 AY 高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素液 ワンパル[®]1号輸液</p> <p>※段ボール箱の色は変更ございません</p>

●個装箱天面の封緘テープ変更

個装箱天面の封緘テープをクラフトテープに変更いたします。

●混注口のタンパーシール変更

混注口のタンパーシールを無地に変更いたします。

出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われれますが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ワンパル®1号輸液	800mL×10袋	476173604	1E033A	2022年 10月	2021年 7月上旬
ワンパル®1号輸液	1200mL×7袋	476173611	1D442A	2022年 9月	2021年 6月中旬
ワンパル®2号輸液	800mL×10袋	476173703	1E223A	2022年 10月	2021年 7月上旬
ワンパル®2号輸液	1200mL×7袋	476173710	1E629A	2022年 10月	2021年 7月中旬

※変更後の初回製造品につきましては、個装箱に「表示・包装変更品」の表示をいたします。

旧包装品の最終製造番号

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限
ワンパル®1号輸液	800mL×10袋	476173604	1C023A	2022年8月
ワンパル®1号輸液	1200mL×7袋	476173611	1B441A	2022年7月
ワンパル®2号輸液	800mL×10袋	476173703	1C222A	2022年8月
ワンパル®2号輸液	1200mL×7袋	476173710	1C628A	2022年8月

以上