

隔壁未開通投与防止装置(ツインチェック) 仕様変更のご案内

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいておりますダブルバッグ製剤の隔壁未開通投与防止装置(ツインチェック)の仕様を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹言

記

■変更内容

- ・隔壁未開通投与防止装置(ツインチェック)の形状変更

従来品	変更品
	
重量:11.55g	重量:9.16g

■出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ツインパル [®] 輸液	500mL × 20袋	476160406	3M703A	2025年10月	2023年12月中旬
ツインパル [®] 輸液	1000mL × 10袋	476160413	3M449A	2025年10月	2024年1月下旬
パレセーフ [®] 輸液	500mL × 20袋	476160505	未定	未定	未定
パレプラス [®] 輸液	500mL × 20袋	476167108	3M407A	2025年4月	2023年12月中旬
パレプラス [®] 輸液	1000mL × 10袋	476167115	3M215A	2025年4月	2023年12月下旬
ピーエヌツイン [®] -1号輸液	1000mL × 7袋	476160604	3N757A	2026年11月	2024年2月上旬
ピーエヌツイン [®] -2号輸液	1100mL × 7袋	476160703	3M852A	2026年10月	2024年1月上旬
ピーエヌツイン [®] -3号輸液	1200mL × 7袋	476160802	未定	未定	未定

■旧包装品の最終製造番号

販売名	包装	製造番号	使用期限
ツインパル [®] 輸液	500mL × 20袋	3J702A	2025年7月
ツインパル [®] 輸液	1000mL × 10袋	3H448A	2025年6月
パレセーフ [®] 輸液	500mL × 20袋	3F433A	2024年11月
パレプラス [®] 輸液	500mL × 20袋	3K406A	2025年2月
パレプラス [®] 輸液	1000mL × 10袋	3K214A	2025年2月
ピーエヌツイン [®] -1号輸液	1000mL × 7袋	3E756A	2026年4月
ピーエヌツイン [®] -2号輸液	1100mL × 7袋	3F851A	2026年5月
ピーエヌツイン [®] -3号輸液	1200mL × 7袋	3J632A	2026年7月

以上