

お客様各位

平成22年 3月

株式会社 陽進堂

使用上の注意事項改訂のお知らせ

HMG-CoA還元酵素阻害剤 -高脂血症治療剤- シンスタチン錠5mg (シンバスタチン錠)

今般、平成22年3月23日付 薬食安発 0323 第1号により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用 (1) 重大な副作用 1)～5) 変更なし 6) <u>間質性肺炎(頻度不明)</u> <u>間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。</u></p>	<p>4. 副作用 (1) 重大な副作用 1)～5) 省略</p>

〈改訂理由〉

「重要な基本的注意」の項への追加

欧州の措置を考慮して、日本での副作用の集積状況を検討した結果、使用上の注意改訂を行うことと致しました。

〈参考〉

DSU No. 188 (2010年4月) 掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

株陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以 上