

平成22年3月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「使用上の注意事項」改訂のお知らせ

精神安定・抗潰瘍剤

日本薬局方

スルピリドカプセル

製品名：ヨウマチール「カプセル」

ヨウマチールカプセル50mg

今般、平成22年3月23日付 薬食安発0323第1号により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。（下線部分が変更箇所です。）

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

改訂後	改訂前
<p>[使用上の注意]</p> <p>2. 重要な基本的注意</p> <p>(1)～(2)変更なし</p> <p><u>(3)抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には注意すること。</u></p> <p><u>(4)制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので注意すること。</u></p> <p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用</p> <p>1)～6)変更なし</p> <p><u>7)肺塞栓症、深部静脈血栓症(いずれも頻度不明)</u></p> <p><u>抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫等が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</u></p>	<p>[使用上の注意]</p> <p>2. 重要な基本的注意</p> <p>(1)～(2)省略</p> <p>(3)制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので注意すること。</p> <p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用</p> <p>1)～6)省略</p>

⇒裏面もご覧下さい

〈使用上の注意の改訂理由〉

・「重要な基本的注意」と「副作用」の「重大な副作用」の項への追加

欧州の措置を考慮して、日本での副作用の集積状況を検討した結果、使用上の注意改訂を行うことと致しました。

〈参考〉

DSU No. 188 (2010年4月) 掲載予定

お問い合わせは、担当MR又は弊社営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 営業本部

☎ 0120-647-734 FAX 076-466-3110

以 上