

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

令和4年10月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

鎮痛・抗炎症・解熱剤
日本薬局方

ロキソプロフェンナトリウム錠

製品名：ロキソプロフェンNa錠 60mg「YD」

ロキソプロフェンNa細粒 10%「YD」
(ロキソプロフェンナトリウム水和物製剤)

今般、令和4年10月12日付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知により下記の通り
使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。(下線部分が変更箇所です。)
ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用</p> <p>1), 2) 変更なし</p> <p>3)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、<u>急性汎発性発疹性膿疱症</u>(いずれも頻度不明):中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、<u>急性汎発性発疹性膿疱症</u>があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>4)～13) 変更なし</p>	<p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用</p> <p>1), 2) 省略</p> <p>3)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑(いずれも頻度不明):中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>4)～13) 省略</p>

〈改訂理由〉

・「重大な副作用」の項への「急性汎発性発疹性膿疱症」の追記

副作用症例の集積に伴い、本剤においても追記して注意喚起することと致しました。

⇒次頁もご覧下さい。

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

- DSU No.312(2022年11月発行)掲載予定

スマートフォン・タブレット版のDSUも公開されます。(https://dsu-system.jp/Web)

- 改訂添付文書情報につきましては、陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(https://www.yoshindo.co.jp/)及び総合機構のホームページ「医薬品に関する情報」(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)にも掲載しております。

- 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」をダウンロードし、GS1 バーコードを読み取ることで、PMDA ホームページの最新の電子化された添付文書を確認頂くこともできます。

ロキソプロフェンNa錠／細粒「YD」の GS1 バーコード



—添文ナビ—

iOS 版 Android 版



- PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録頂きますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html)

お問い合わせは、担当 MR 又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。

(株)陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上