

平成16年10月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「効能・効果」「用法・用量」変更のお知らせ

合成抗菌剤  
ヨウジクス錠  
(ナリジクス酸製剤)

今般、平成16年9月30日付の再評価結果通知に伴い、弊社の「ヨウジクス錠」につきましては下記の通り、「効能・効果」「用法・用量」が変更になりましたのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

	再評価結果	再評価前承認内容
効能・効果	<p>&lt;適応菌種&gt; 本剤に感性の淋菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属(チフス菌、パラチフス菌を除く)、肺炎桿菌、プロテウス属、腸炎ビブリオ</p> <p>&lt;適応症&gt; 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、淋菌感染症、感染性腸炎</p>	<p>○有効菌種 (1)大腸菌、赤痢菌、腸炎ビブリオ (2)本剤に感性のプロテウス属及び肺炎桿菌、他のすべての薬剤に耐性で本剤に感性的サルモネラ属(チフス菌、パラチフスA菌、パラチフスB菌を除く)</p> <p>○適応症 腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前立腺炎、淋疾、細菌性赤痢、腸炎、胆のう胆管炎</p>
用法・用量	<p>ナリジクス酸として、通常成人1日1～4gを2～4回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>	<p>通常成人は、ナリジクス酸として1日1～4g(4～16錠)を2～4回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>

以上

平成16年10月

お客様各位

株式会社 陽進堂

「効能・効果」「用法・用量」変更のお知らせ

合成抗菌剤  
ヨウジクス錠 500  
(ナリジクス酸製剤)

今般、平成16年9月30日付の再評価結果通知に伴い、弊社の「ヨウジクス錠500」につきましては下記の通り、「効能・効果」「用法・用量」が変更になりましたのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

	再評価結果	再評価前承認内容
効能・効果	<p>&lt;適応菌種&gt; 本剤に感性の淋菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属(チフス菌、パラチフス菌を除く)、肺炎桿菌、プロテウス属、腸炎ビブリオ</p> <p>&lt;適応症&gt; 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、淋菌感染症、感染性腸炎</p>	<p>○有効菌種 (1)大腸菌、赤痢菌、腸炎ビブリオ (2)本剤に感性のプロテウス属及び肺炎桿菌、他のすべての薬剤に耐性で本剤に感性的サルモネラ属(チフス菌、パラチフスA菌、パラチフスB菌を除く)</p> <p>○適応症 腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前立腺炎、淋疾、細菌性赤痢、腸炎、胆のう胆管炎</p>
用法・用量	<p>ナリジクス酸として、通常成人1日1～4gを2～4回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>	<p>通常成人は、ナリジクス酸として1日1～4g(2～8錠)を2～4回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>

以上